

Biztonsági Adatlap

összhangban van az 1907/2006(EK) rendelettel

Szezonális Szaunaolaj Koncentrátum

Keletkezés Dátuma: 30.05.2016

Termékkód: F1000656

Oldal 1/7

1.SZAKASZ: Az anyag / keverék és vállalat / vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Saison-Saunaduft-Konzentrat

1.2. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelően azonosított felhasználása, valamint ellenjavallat felhasználása

Az anyag/keverék használata

Adagolás: 10ml-t adunk 1 liter vízhez, jól keverjük el

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cég neve: Zsombor-Chem Kft.

Cím: 1037 Budapest, Királylaki út 130.

Telefonszám: +36-70/639-6380, +36-70/41-3996

Termékinformáció: www.speedclean.hu

Kapcsolattartó személy e-mail címe: speed.clean1000@gmail.com

1.4. Sürgősségi

telefonszám: Általánosan hívható vészhelyzeti telefonszám: 112
Mentők: 104 Tűzoltók: 105 Rendőrség: 107

2.SZAKASZ: Veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008(EK) számú rendelet

Veszélyességi kategóriák:

Tűzveszélyes folyadék: Flam. Liq. 3

Súlyos szemkárosodás/irritáció: Eye Irrit. 2

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: STOT SE 3

Veszélyességi nyilatkozatok:

Gyúlékony folyadék és gőz.

Súlyos szemirritációt okoz.

Álmosságot és szédülést okozhat.

2.2. Címkézési elemek

1272/2008(EK) számú rendelet

Veszélyes összetevők, amelyeket fel kell tüntetni a címkén

propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol

Jelző szó

Figyelem

Piktogramok



Veszélyességi nyilatkozatok

H226

Gyúlékony folyadék és gőz.

H319

Súlyos szem irritációt okoz.

H336

Álmosságot és szédülést okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.

P261

A termék közelében tilos a dohányzás

Kerülje a füst belégzését.

Biztonsági Adatlap

összhangban van az 1907/2006(EK) rendelettel

Szezonális Szaunaolaj Koncentrátum

Keletkezés dátuma: 30.05.2016

Termékazonosító: F1000656

Oldal 2/7

P271	Csak szabadban, jól szellőző helyen használja.
P280	Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsa el az összes szennyezett ruházatát. Öblítse le a bőrét vízzel/zuhannyal
P304+P340 P312	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, szabad légutakat kell biztosítani számára. Keresse fel orvosát vagy egy toxikológiai központot, ha a rosszullét továbbra is fennáll.
P305+P351+P338	HA SZEMBE KERÜL: Óvatosan öblítse néhány percig vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét ha van, és könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést.
P337+P313	Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz minél hamarabb.
P370+P378	Tűz esetén: Használjon szén-dioxidot az oltáshoz.
P235	Tárolja hűvös helyen.
P403+P233	Tárolja jól szellőző helyen. Szorosan zárja le a tárolódobozt
P405	Tárolja elzárt helyen.

Speciális címkézés egyes anyagok számára

EUH208 Tartalmaz: propán-2-ol; izopropyl alkohol; izopropanol, limonén. Allergiás reakciókat válthat ki.

3.SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Veszélyes összetevők

CAS szám	Kémiai név	Index szám	REACH szám	Mennyiség
	EK szám			
	Osztályozás a 1272/2008(EK) számú rendelet értelmében [CLP]			
67-63-0	propán-2-ol; izopropyl alkohol; izopropanol			45 - < 50 %
	200-661-7	603-117-00-0		
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			
77-83-8	Etil-2,3-epoxi-3-pentilbutirát			1 - < 5 %
	201-061-8			
	Aquatic Chronic 3; H412			
138-86-3	limonén			< 1 %
	205-341-0			
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H370 H304 H410			

Az R és a H jelzések teljes listáját ld 16. Szakasz

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély nyújtási intézkedések leírása

Általános információ

Ha az áldozatnál fenn áll az eszméletvesztés lehetősége, akkor helyezük stabil oldalfekvésbe.

Belégzés után

Biztosítsunk friss levegőt. Ha a probléma továbbra is fennáll forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés után

Bőrrel való érintkezés után azonnal tisztítsuk meg a bőrfelületet vízzel és szappannal.

Szemmel való érintkezés után

Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel 10-15 percen keresztül. Ha a problémák és a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz, vagy konzultáljon egy szemészorvossal.

Lenyelés után

Problémák vagy tartós tünetek esetén forduljon orvoshoz.

Biztonsági adatlap

összhangban van az 1907/2006(EK) rendelettel

Szezonális Szaunaolaj Koncentrátum

Keletkezés dátuma: 30.05.2016

Termékazonosító: F1000656

Oldal 3/7

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

6. SZAKASZ : Intézkedések véletlenszerű szivárgás esetén

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenségekkel együtt

7.3. Meghatározott végfelhasználások

Nincs elérhető adat

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek (EH40)

CAS szám	Anyag	ppm	mg/m ³	fibres/ml	Kategória	Eredet
67-63-0	Propán-2-ol	400	999		TWA (8 óra)	WEL
		500	1250		STEL (15 perc)	WEL
57-55-6	Propán-1,2-diol, részecskék	-	10		TWA (8 óra)	WEL
		-	-		STEL (15 perc)	WEL

8.2. Expozíció ellenőrzése

Védelmi és higiéniai intézkedések

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Az összes szennyezet ruhát azonnal távolítsa el.

Szem/arcvédelem

Viseljen szorosan lezárt védőszemüveget.

Kézvédelem

Használat előtt ellenőrizze a szivárgásszilárdságot / vízhatlanságot. A vegyszerekkel szembeni védőkesztyűk minőségét a konkrét munkahelyi koncentráció és a veszélyes anyagok mennyiségének függvényében kell kiválasztani. Speciális célokra ajánlott a fent említett védőkesztyűk vegyi anyagokkal szembeni ellenállását ellenőrizni a kesztyű szállítójával együtt.

Légzésvédelem

Légutak védelme szükséges: elégtelen szellőzés esetén. Jól szellőztetett zónákban dolgozzon, vagy megfelelő légzőszervi védelmet kell alkalmazni.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Alapvető kémiai és fizikai tulajdonságra vonatkozó információk

Halmazállapot: folyadék
Szín: áttetsző
Szag: jellegzetes

Teszt eljárás

pH-érték (20 °C-nál): 5-6
Olvadáspont: Nem áll rendelkezésre

Biztonsági Adatlap

összhangban van az 1907/2006(EK) rendelettel

Szezonális Szaunaolaj Koncentrátum

Keletkezés dátuma: 30.05.2016

Termékazonosító: F1000656

Oldal 4/7

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	Nem meghatározott
Szublimációs pont:	Nem meghatározott
Gyulladáspont:	24 °C
Égési tartósság:	Nem áll rendelkezésre
Robbanásveszélyes tulajdonságok nem robbanásveszélyes.	
Alsó robbanási határ:	nem meghatározott
Gőznyomás:	nem meghatározott
Gőznyomás:	nem meghatározott
Sűrűség:	0,900 g/cm ³
Vízben való oldhatóság::	nem vegyíthető

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.4. Kerülendő körülmények

Nincs

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs

További információ

Nincs említendő veszély/kockázat

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Irritáló hatás a bőrre: Nem irritáló.

Irritáló hatás a szemre: Nem irritáló.

CAS szám	Kémiai név			
	Exposure route	Dózis	Faj	Forrás
67-63-0	propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol			
	orálisan	LD50 mg/kg	4570-5045	Patkány
	bőrön	LD50 mg/kg	12800-13400	Nyúl
	inhalációs gőz	LC50	30-46,5 mg/l	Patkány

Érzékenyítő hatások

gyengén érzékenyítő

További vizsgálati információk

Az értékelést az előkészítési irányelv számítási módszerének megfelelően végeztük.

Irritáló.

- Mutagén
egyik sem
- Rákkeltő
egyik sem
- Teratogén
egyik sem
- Fototoxicitás
egyik sem

Biztonsági Adatlap

összhangban van az 1907/2006(EK) rendelettel

Szezonális Szaunaolaj Koncentrátum

Keletkezés dátuma: 30.05.2016

Termékazonosító: F1000656

Oldal 5/7

12.SZAKASZ: Környezetvédelmi információ

12.1. Toxicitás

Mérgező a halak számára

12.2. Prezisztencia és lebonthatóság

Nincs elérhető információ

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincs elérhető információ

12.4. Mobilitás a talajban

Nincs elérhető információ

12.5. A BPT és vPvB értékelés eredményei

Nem alkalmazható

12.6. Egyéb káros hatások

Nincs elérhető információ

További információ

2 veszélyes a vízre (WGK 2)

Ne engedje felszíni vízbe vagy csatornába.

13.SZAKASZ: Hulladékgazdálkodási megfontolások

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Tanácsok az ártalmatlanításhoz

Ne engedje hogy felszíni vízbe vagy csatornába kerüljön.

Szennyezett csomagolás

A hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani

Tisztítószer. Víz (tisztítószerrel)

14.SZAKASZ: Szállítási információ

Földi közlekedés (ADR/RID)

14.1. ENSZ szám: UN 1993

14.2. ENSZ megfelelő szállítási neve: TŰZVESZÉLYES FOLYADÉK, N.O.S. (IZOPROPANOL (ISOPROPYL ALKOHOL))

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3

14.4. Csomagoló csoport: III

Veszélyjelző: 3

Osztályozási kód: F1

Korlátozott mennyiség: LQ7

Veszélyszám: 33

Alagút-korlátozás kód: D/E

Egyéb vonatkozó információk (szárazföldi szállításra)

Különleges rendelkezések: 274 601 640H

E1

Szállítási kategória: 3

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. ENSZ szám UN 1993

14.2. ENSZ megfelelő szállítási neve FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3

14.4. Csomagoló csoport: III

Biztonsági Adatlap

összhangban van az 1907/2006(EK) rendelettel

Szezonális Szaunaolaj Koncentrátum

Keletkezés dátuma: 30.05.2016

Termékazonosító: F1000656

Oldal 6/7

Veszélyjelző: 3
Tengerszennyező: •
Korlátozott mennyiség: 5 L
EmS: F-E, S-E

Egyéb vonatkozó információk (tengeri szállításra)

Különleges rendelkezések: 223, 330, 274, 944, 955
E1

Légi szállítás (ICAO)

14.1. ENSZ szám: UN 1993
14.2. ENSZ megfelelő szállítási neve: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
14.4. Csomagoló csoport: III
Veszélyjelző: 3
Korlátozott mennyiség utasnak: 10 L
IATA-csomagolási utasítások - Utas: 309
IATA-max. mennyiség - Utas: 60 L
IATA-csomagolási utasítások - Szállítmány: 310
IATA-max. mennyiség - Szállítmány: 220 L

Egyéb vonatkozó információk (légi szállításra)

E1
Y309
Különleges rendelkezések: A3

14.5. Környezeti veszélyek

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES: nem

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára

Gyúlékony folyadék

14.7. A MARPOL 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerinti tömeges szállítás

nem alkalmazható

15.SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok

EU regulációs információ

2004/42/EC (VOC): 460 g/l

Nemzetközi regulációs információ

Vízszennyező osztály (D): 2 - vízszennyező

További információ

Vámtarifaszám 33029010

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Változások

Ezen adatlap változtatásokat tartalmaz a következő szakasz(ok)ban: 1.

Releváns H és EUH figyelmeztető mondatok (szám és teljes leírás)

H225 Nagyon tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Biztonsági Adatlap

összhangban van az 1907/2006(EK) rendelettel

Szezonális Szaunaolaj Koncentrátum

Print date: 30.05.2016

Termékazonosító: F1000656

Oldal 7/7

H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H370	Károsítja a szerveket
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208	propán-2-ol; izopropyl alkohol; izopropanol, limonén-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

(A veszélyes összetevők adatait, az alvállalkozó biztonsági adatlapjának utolsó változatából használtuk fel)